



# PEDICULOSI

(del capo e del pube)



## Cos'è?

È una parassitosi causata dai pidocchi, i quali depongono uova (lendini) che si schiudono in 7-10 giorni. Le larve completano il loro sviluppo in 7-13 giorni.

Le uova sono attaccate alla base dei capelli con una sostanza collosa molto resistente e possono sfuggire al pettine.

## Come si manifesta?

Il sintomo più caratteristico, ma non sempre presente, è il prurito localizzato, al cuoio capelluto o nell'area genitale.

## Come si trasmette?

La parassitosi si diffonde prevalentemente in condizioni di affollamento (scuole, oratori, colonie, ecc.) tramite contatto diretto con una persona infestata (anche durante il rapporto sessuale) o indiretto attraverso pettini, spazzole, cappelli. L'infestazione avviene indipendentemente dal livello di pulizia personale.

## Diagnosi

Con il riscontro, tramite una lente, del pidocchio e/o delle uova tra i capelli o i peli del pube e, in alcuni casi, alle ciglia, sopracciglia, barba.

## Cura

Il trattamento è costituito da prodotti appositi, in crema, schiuma e gel.

Nella maggior parte dei casi, le uova e i pidocchi devono anche essere meccanicamente rimossi con un pettine.

Per le uova può essere usata una miscela calda costituita da metà acqua e metà aceto.

Dopo una settimana, per eliminare i pidocchi nati da eventuali uova sopravvissute, bisogna ripetere il trattamento.

Non esistono trattamenti preventivi: il farmaco antiparassitario non previene l'infestazione, quindi non va eseguito a scopo preventivo.

## Ulteriori provvedimenti

Controllare tutti i componenti della famiglia e le persone venute a stretto contatto.

Lavare in lavatrice (60°) o a secco federe, lenzuola, asciugamani e gli indumenti (in particolare cappelli, scarpe, giocattoli in stoffa, ecc.) a contatto con il capo e con il collo; passare l'aspirapolvere su poltrone, divani, materassini e tappeti dove i bambini giocano. Pettini e spazzole vanno immersi in acqua bollente per 10 minuti.

La disinfestazione dei locali non porta vantaggi poiché il pidocchio non è in grado di sopravvivere a lungo nell'ambiente.

Per evitare la diffusione del contagio si raccomanda alle famiglie, un controllo frequente, almeno settimanale, dei capelli.